

## **DOKUMENTY FORMALNE:**

1. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA WYDANE PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Z DNIA 04-09-2013r. – NR. WARUNKÓW WP/079669/2013/O05R03
2. WARUNKI TECHNICZNE DOT. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO WYDANE PRZEZ URZĄD GMINY W CIESZKOWIE Z DNIA 05.03.2015r., NR KOM.7021.2.3.2015
3. WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYDANE PRZEZ URZĄD GMINY W CIESZKOWIE Z DNIA 09.03.2015r., NR RI.7013.1.1.2015
4. DECYZJA NR 418/2015 POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH WYDANA PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU Z DNIA 24.02.2015r., NR WZA.5161.116.2015.AFD
5. DECYZJA NR 517/2015 POZWOLENIE NA PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU WYDANA PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU Z DNIA 10.03.2015r., NR WZN.5142.40.2015.ŁN

**Adres do korespondencji:**

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu  
Rejon Dystrybucji Oleśnica  
ul. Energetyczna 1, 56-400 Oleśnica  
tel.: 71 889 43 86  
fax: 71 399 95 19  
Wydział Eksploatacji



Oleśnica, dn. 2013-09-04

Nr warunków: WP/079669/2013/O05R03

15012/13, PH 1000038871, ZP 213018568

Mirosław Musielak  
Piękocin 26  
56-300 PIĘKOCIN

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**

Wnioskodawca:

GMINA CIESZKÓW

ul. Grunwaldzka 41

56-330 CIESZKÓW

Obiekt: Oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu: ul. Waryńskiego

56-330 Cieszków

numery działek: 479, 516

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-08-20.  
Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-08-20, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD  
i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:  
Przyłącze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego,  
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna nN, słup nr 32, obwód zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2220.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy

3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przyłącza: Na słupie nr 32 zbudować szafkę pomiarową ZKs-1a-1P. Szafkę zasilic przewodem AsXSn 4x25mm.

b) w zakresie sieci: Od projektowanej szafki złączowo-pomiarowej wykonanej w układzie TN-C wyprowadzić do budynków odpowiednie do potrzeb odbiorców linie kablowe niskiego napięcia. W budynkach wykonać odpowiednie do potrzeb odbiorców instalacje i urządzenia elektryczne. Instalacje wewnętrzne wykonać w układzie TN-S, wyposażone w urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:

a) rodzaj układu: bezpośredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD.

5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe, przeciążeniowe zalicznikowe):\*

a) prąd znamionowy: 16 A,

b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,

2

- c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym na słupie OSD.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.
- II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:
  - a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
    - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
    - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
  - b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
    - przerw planowanych – 35 godz.,
    - przerw nieplanowanych – 48 godz.
- III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.
- IV. Informacje dodatkowe
  1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
  2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
  3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
  4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
  5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
  6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: lokalizację szafki, schemat zasilania..
  7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Oleśnica.
  8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
  9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
  10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Oleśnica z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
  11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.  
W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Gotowski Zdzisław  
Grupa: O05R03

Załączniki: (OSD)

Zał. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Zał. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD53

**TALON Dystrybucja S.A.**

Biuro we Wrocławiu

Biuro Dystrybucji Oleśnica

Biuro Wydziału Eksploatacji

Zdzisław Gotowski

Identifikator / nazwa jednostki ewidencyjnej  
011301 J. Chaszków  
Nazwa placu / nazwa tempła i kościoła  
011301 J. 0003 Chaszków  
Lataw wyodrębnienia parafialnych pastorałach 2000  
(data wyodrębnienia wyodrębnienia)  
Miejscowość (nazwa miejscowości) / R. Chaszków  
Nazwa parafii (nazwa parafii)  
Nazwa parafii (nazwa parafii)  
Nazwa parafii (nazwa parafii)  
Data sporządzenia 01.10.2001

Agencja ma być podstawą produkcji w zakresie kulinarnych i innych świadczeń, których wytworzenie produkcji



ELABORATA DALLO IPIRIMATO DI GIURISPRUDENZA FISCALMENTE  
ECONOMICA DEL MINISTERO DELLE FINANZE (1910-1911)

Subject: from 12-17-2013  
with: Maria Elena

*Neonitis purpurea*

STAROSTA MILICKI

POWIAŁOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ  
I KARTOGRAFICZNEJ W WARSZAWIE  
Republika Polska, województwo warszawskie | ul. Żwirki i Wigury 73  
00-648 Warszawa | tel. 22 629 42 00 | fax 22 629 42 01  
e-mail: biuro@pows.gov.pl | www.pows.gov.pl  
Prawo autorskie © 2007 | Wydanie I | 150 egzemplarzy

100% Satisfaction Guarantee

6.160.15.13.3.3.4;  
6.160.15.18.1.2.

1:500

we, *contemplating*  
*Proctor* *initial*  
*Change* *Change*  
 ©2005 - *Change*

MAPA ZASADNICZA

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403  
or published in any form without written permission from Blackwell Publishing Ltd

SCORZONNI *et al.* / *Further Issues* 1059

## References

STANISLAW PRADZYŃSKI W WILCZU  
ul. Wojska Polskiego 38  
Poznań, ul. Świdzińskiego 11 (Cmentarz) / Kierunek: Poznań  
Al. Złoty 1



МІС ЦАКАЦІ  
СВІТАНОЇ ГРУПОВИ

GEODETA UPRAVNIČNÝ  
Jordan Tarrak

<sup>1</sup> *Chlorophyll a* (mg/L) =  $12.7 \times \text{OD}_{680} - 8.1 \times \text{OD}_{750}$

## INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

1. Rozpoczęcie prac celem przyłączenia obiektu do sieci nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci. W celu zawarcia Umowy o przyłączenie należy wypełnić „Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), który dostępny jest na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl) oraz w Punktach Obsługi Klienta.
2. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany na warunkach przyłączenia.
3. W przypadku złożenia Wniosku przez osobę fizyczną, bezwzględnie powinny być podane następujące dane: Imię, Nazwisko, Dowód tożsamości, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pelnomocnik). W przypadku złożenia Wniosku przez osobę prawną bezwzględnie powinny być wypełnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pelnomocnik).
4. W przypadku wskazania osoby upoważnionej do zawarcia Umowy o przyłączenie (reprezentanta lub pełnomocnika) bezwzględnie powinny być podane dane osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy: Imię, Nazwisko, (w przypadku osób prawnych Nazwa firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku dokumenty z zakresem pełnomocnictw i uprawnień reprezentantów (pełnomocnictwa).
5. We Wniosku należy bezwzględnie podać znak Warunków przyłączenia i datę lub w przypadku zmiany umowy o przyłączenie należy podać numer zmienianej umowy o przyłączenie.
6. Do Wniosku należy dołączyć aktualny tytuł prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu uznaje się m.in.: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu, umowę dzierżawy lub inny dokument wykazujący prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Przyłączanego Podmiotu.
7. Do Wniosku należy dodatkowo dołączyć w zależności od potrzeb następujące załączniki:
  - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  - aktualny wypis z Ewidencji działalności gospodarczej.
8. Proces przyłączania może zostać ułatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, niżej wymienionych dokumentów:
  - a) projektu zagospodarowania działki lub terenu wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),
  - b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu lub zgłoszenia budowy (o ile jest wymagane),
  - c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przyłączenia do sieci nN, pozyskaną z państwowych zasobów geodezyjnych lub kartograficznych nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
  - d) wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów dla jak wyżej,
  - e) protokołu uzgodnień z właścicielami – użytkownikami gruntów (zgody na lokalizację projektowanych urządzeń - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostępny w każdym Rejonie Dystrybucji).Dostarczenie dokumentów z podpunktów a) + e) nie jest obligatoryjne.  
Wyjątek stanowią przyłączenia placów budowy, kiedy to inwestor (Przyłączany Podmiot) powinien dostarczyć kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest ona wymagana.
9. Po sprawdzeniu kompletności Wniosku, Umowa o przyłączenie zostanie przygotowana i przekazana Przyłączanemu Podmiotowi, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w pkt 5 Wniosku.
10. Informujemy ponadto, że dla mocy przyłączeniowej  $P = 3,0 \text{ kW}$  szacowana wysokość opłaty za przyłączenie wynosi **435,48 zł netto**, wyznaczona według obowiązujących zasad kalkulacji opłaty za przyłączenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.  
Wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie zmianie, jeżeli w dniu przygotowania Umowy o przyłączenie obowiązywać będą inne zasady lub stawki opłat za przyłączenie, określone w Taryfie aktualnej w dniu przygotowania tej Umowy.
11. Przewidywany termin realizacji umowy o przyłączenie może wynieść do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyłączenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przyłączenie uzależniony jest od zakresu prac jaki jest niezbędny do zrealizowania celem przyłączenia obiektu do sieci.
12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.

T.  Dystrybucja S.A.  
K.  Obsługa Klienta  
Wydział Eksploatacji  
Tadeusz Głowacki.

KOM.7021.2.3.2015

Cieszków, dnia 05 marca 2015r.

Usługi Budowlane i Przemysłowe  
Miroslaw Musielak  
56-300 Milicz  
Piękocin 26

W odpowiedzi na pismo znak:UBiP.14/02/26/15-TM z dnia 26.02.2015r. dotyczące przebudowy ul. Waryńskiego w Cieszkowie, Gmina Cieszków jako zarządzający wodociągami gminnymi informuje, że w obrębie projektowanego odcinka na leży zaprojektować:

1. Jeden hydrant p-poż. nadziemny DN80.
2. Wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego **do budynku mieszkalnego nr 2**, od sieci wodociągowej do wodomierza (**zaprojektować przyłącze wodociągowe o śr. 32 mm.**).
3. Wymianę na istniejącym przyłączy wodociągowym **do budynku mieszkalnego nr 3** obudowy nawiertaki samonawiercającej i zamontowanie w nawierzchni drogi skrzynki żeliwnej do zasuwu.
4. Wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego **do budynku mieszkalnego nr 4**, od sieci wodociągowej do granicy nieruchomości (**zaprojektować przyłącze wodociągowe o śr. 40mm.**).
5. Wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego **do dz. nr 284/2**, od sieci wodociągowej do granicy działki (**zaprojektować przyłącze wodociągowe o śr. 32 mm.**).
6. Wymianę istniejącego przyłącza wodociągowego **do dz. nr 285/1**, od sieci wodociągowej do granicy pasa drogowego (**zaprojektować przyłącze wodociągowe o śr. 40 mm.**).

Sprawę prowadzi:  
Zygmunt Hutta  
Tel. 71/3848102 w. 47

WOJT  
Ignacy Miodziński

URZĄD GMINY  
56-330 CIESZKÓW, UL. GRUNWALDZKA 41  
woj. dolnośląskie  
000533802  
tel./fax 7138 48102

RI.7013.1.1.2015

Cieszków, dnia 09.03.2015 r.

Usługi Budowlane i Przemysłowe  
Miroslaw Musielak  
PIĘKOCIN 26  
56-300 MILICZ

Dotyczy: **uzgodnienie przebudowy ulicy Waryńskiego**

W nawiązaniu do pisma nr UBIP.15/02/26/15-TM Z DNIA 26.02.2015 r. uzgadniam warunki rozbudowy kolektora kanalizacji deszczowej dla dalszej rozbudowy ulicy Waryńskiego:

- kanalizację zaprojektować z rur z litego PCV
- włączenie do istniejącej kanalizacji w miejscu zakończenia nawierzchni granitowej (okolice łącznika do ulicy Chrobrego)
- całość zlewni należy sprawdzić pod kątem możliwości odbioru wody opadowej w powiązaniu z wprowadzeniem jej do kanalizacji deszczowej drogi powiatowej w ulicy Kościuszki

W O T  
Ign. [signature] howski

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTEKÓW  
we WROCŁAWIU

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11  
☎ (071) 3436501, 3441449

dwkz@dwkz.pl

 <http://wsoz.ibip.wroc.pl/public/>

WZA.5161.116.2015.AFD  
RKP-3474-2015

**DECYZJA NINIEJSZA JEST OSTATECZNA**

Wrocław, dnia 12.03.2015

Dolnośląski Wojewódzki  
Konservator Zabytków  
we Wrocławiu

Wrocław, dn. 24.02.2015 r.

mgr Barbara Nowak-Obelinda

**DECYZJA NR 418/2015**

**POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH**

Działając na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 pkt 4 ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5, ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446), § 20 ust 1 i ust 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Wasilewskiego z ramienia HEKTORIA Andrzej Wasilewski, Al. Gen. Hallera 11/1, 53-319 Wrocław, działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków (pismo z dn. 04.02.2015 r., wpł. dn. 04.02.2015 r.) w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych w związku z pracami ziemnymi przy przebudowie ul. Waryńskiego i łącznika pomiędzy ulicami Waryńskiego i Chrobrego w Cieszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 496/2, 479, 516, 519, 283/1, zgodnie z zakresem określonym we wniosku i załącznikach do niego oraz programem badań archeologicznych

**udzielam pozwolenia Gminie Cieszków**

na przeprowadzenie przez Pana Andrzeja Wasilewskiego z ramienia Pracowni Archeologicznej „HEKTORIA” Andrzej Wasilewski, ul. Hallera 11/1, 53-319 Wrocław, ratowniczych badań archeologicznych, zgodnie z metodyką badań, przewidywanym zakresem prac, określonym na załączniku graficznym oraz w programie badań archeologicznych, opracowanym przez mgr Andrzeja Wasilewskiego.

Pozwolenia udziela się pod następującymi warunkami:

- 1.
- 1) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych w terminie 7 dni roboczych;
- 2) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków o odstąpieniu od prowadzenia prac inwestycyjnych w terminie 7 dni roboczych od powzięcia informacji od odstąpieniu;
- 3) niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konservatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
- 4) dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego;
- 5) niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
- 6) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 7) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i ich przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konservatorowi Zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań;
- 8) prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konservatorowi Zabytków w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 9) sporządzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badań oraz wydruku z bazy danych eARCHEO z koniecznymi uzupełnieniami i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie do 3 tygodni od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań;
- 10) opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konservatorowi Zabytków w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań

- 11) opracowania wyników wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania go Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie do 3 lat od dnia zakończenia tych badań wraz ze wskazaniem, gdzie będą opublikowane te wyniki;
- 12) uporządkowania terenu po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań;
- 13) zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem tych czynności;
- 14) powiadamiania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odbiorach częściowych i końcowym wykonanych prac w ramach wskazanych w pozwoleniu badań;
- 15) prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badań zgodnie ze standardami określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych;
- 16) dokonanie aktualizacji istniejącej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkryć zabytków archeologicznych sporządzić kartę stanowiska i przekazać Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2012 r.

2. Zabytki ruchome zostaną przekazane do muzeum lub innej jednostki organizacyjnej na podstawie odrębnej decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac archeologicznych ustala się na okres: marzec 2015r.- grudzień 2016r.

**Termin ważności niniejszej decyzji upływa dnia 31.12.2016 r.**

#### **Uzasadnienie**

Wymóg podjęcia ratowniczych badań archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji w obszarze miejscowości wpisanej do rejestru zabytków decyzją nr A/1845/397/W z dnia 30.09.1978r., stanowiącej zabytek w myśl art. 3 pkt 4 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446) i ujętej w wykazie, o którym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Celem prac badawczych jest weryfikacja i zadokumentowanie relikwów osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego, metodyczna eksploracja nawarstwień i obiektów oraz metodyczne pozyskanie ruchomego materiału zabytkowego.

#### **Pouczenie:**

1. Pozwolenie może być cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań stosownie do przepisu § 20 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).
2. Niniejsza decyzja nie zwalnia z konieczności posiadania wszystkich innych uzgodnień, opinii i zezwoleń wymaganych prawem.
3. Pismo Wnioskodawcy informujące o odstąpieniu od inwestycji będzie traktowane jak wniosek o uchylenie decyzji na wniosek strony.
4. Prowadzenie badań archeologicznych wbrew warunkom pozwolenia podlega karze grzywny zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446).
5. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem organu wydającego pozwolenie w terminie 14 dni od daty jego doręczenia zgodnie z przepisami art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dolnośląski  
Wojewódzki Konserwator Zabytków  
we Wrocławiu

mgr Barbara Nowak-Obelinda

#### **Otrzymują:**

- 1) Pan Andrzej Wasilewski- HEKTORIA, ul. Gen. J. Hallera 11/1, 53-319 Wrocław-pełnomocnik inwestora i osoba prowadząca badania archeologiczne

#### **Do wiadomości:**

1. NID ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
2. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, Pl. Wolności 3, 55-300 Środa Śląska
3. a/a Cieszków, ul. Waryńskiego

zwolnione z opłaty skarbowej

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI  
KONSERWATOR ZABYTEKÓW  
we WROCŁAWIU



ul. Władysława Łokietka 11  
50-243 Wrocław  
☎(071) 3436501, 3441449

dwkz@dwkz.pl  
BIP <http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

WZN.5142.40.2015.LN  
RKP-4845-2015

Wrocław, dnia 10.03.2015 r.

**DECYZJA Nr 517 / 2015**

**Pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku**

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91, ust. 4, pkt 4 art. 36, ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446), § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.02.2015 r. roku (wpł. dnia 16.02.2015 r.), zgłoszonego przez Pana Mirosława Musielaka, reprezentującego firmę „Usługi budowlane i Przemysłowe” z siedzibą w Piękoćcinie 26, 56-300 Milicz, działającego na rzecz Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków, o udzielenie pozwolenia na przebudowę ulicy Waryńskiego oraz łącznika między ul. Waryńskiego i Bolesława Chrobrego w Cieszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą, do realizacji w obszarze historycznego układu przestrzennego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1845/397/W z dnia 30.09.1978 r.,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego:

**udzielaam pozwolenia**

Gminie Cieszków na przebudowę ulicy Waryńskiego i łącznika pomiędzy ulicami Waryńskiego i Bolesława Chrobrego, wraz z niezbędną infrastrukturą, do realizacji na działkach nr 496/2, 479, 516, 519 i 283/1 w Cieszkowie, wg projektu autorstwa mgr inż. Mirosława Musielaka, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2015 r.

Do wniosku przedłożono dokument potwierdzający tytuł prawny Inwestora do dysponowania nieruchomością oraz pełnomocnictwo udzielone wnioskodawcy.

**Pozwolenie udziela się pod warunkiem :**

1. Niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań,
2. Zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia robót związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności.

**UZASADNIENIE**

Pan Mirosław Musielak, działający na rzecz Gminy Cieszków, wystąpił pismem z dnia 12.02.2015. (wpł. dnia 16.02.2015 r.) do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przebudowę ulicy Waryńskiego oraz łącznika między ul. Waryńskiego i Bolesława Chrobrego w Cieszkowie, wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiotowe zamierzenie planowane jest do realizacji w obszarze historycznego układu przestrzennego, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1845/397/W z dnia 30.09.1978 r.

Prowadzenie prac w obszarze wpisanym do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art. 36, ust. 1, pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Organ konserwatorski po przeanalizowaniu sprawy stwierdził, iż realizacja niniejszego zamierzenia wg załączonego projektu nie naruszy zasad ochrony zabytków, w związku z czym orzeczono jak wyżej.

**Pouczenie:**

1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 w/w ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

*Dołnośląski*  
*Wojewódzki Konserwator Zabytków*  
*w Wrocławiu*  
*mgr Barbara Nowak-Obełda*

Załącznik zwrotny – egzemplarz projektu

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora - Pan Mirosław Musielak

Do wiadomości:

2. a/a – Cieszków, gm. loco

LN

Zwolniono z opłaty skarbowej